


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 - 2022 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ на населението в област Търговище, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 70.8 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 1.0 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната - 71.9 години.

Областите София (столица) (74.8), Кърджали (74.5), Благоевград (74.0) и Пловдив (73.6), са сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (69.4) и Монтана и Силистра (по 70.2 години).

Фиг. 1. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот по области



¹ Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

1. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Търговище по пол

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2010 - 2012	72.7	69.7	75.5
2011 - 2013	73.5	70.2	76.9
2012 - 2014	73.6	70.3	77.1
2013 - 2015	73.9	70.3	77.8
2014 - 2016	73.6	70.5	76.8
2015 - 2017	73.7	70.7	76.8
2016 - 2018	73.6	70.5	76.7
2017 - 2019	73.8	70.6	77.1
2018 - 2020	73.1	70.1	76.2
2019 - 2021	71.8	69.0	74.8
2020 - 2022	70.8	67.9	74.1

Средната продължителност на живота при мъжете в област Търговище е 67.9 години, докато при жените е с 6.2 години по-висока - 74.1 години.

Спрямо 2012 през 2022 г. средната продължителност на живота в област Търговище намалява с 1.9 години. При мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 1.8 години, а при жените - с 1.4 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2013 - 2015 г. - 7.5 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. и 2019 - 2021 г. по 5.8 години в полза на жените.

Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзrastовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзrastови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените от **три последователни години**. При изчисляване на таблиците за смъртност за периода 2020 - 2022 г. са използвани данни за ревизирания брой на населението към 31.12.2020 и 31.12.2021 г., както и за населението към 31.12.2022 г., изчислено на база данните от Преброяване 2021 и естественото и механично движение.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.