


## ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 - 2022 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот<sup>1</sup> общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 74.0 години, или с 0.3 години по-малко спрямо предходния период 2019 - 2021 година. Средната продължителност на живота в областта е с 2.1 години по-висока от средната за страната - 71.9 години.

**Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Благоевград по периоди**



Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.4 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока - 77.9 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с - 2.1 години.

<sup>1</sup> Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД  
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БЛАГОЕВГРАД“

В периода между 2012 и 2022 г. очакваната средна продължителност на живота на мъжете в област Благоевград е намалява с 1.1 години, а на жените – с 0.4 години. Най-голяма разлика в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол е регистрирана през периода 2020 - 2022 г. - 7.5 години, а най-малка през периода 2011 - 2013 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1).

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот  
в област Благоевград по пол и периоди**

| Периоди     | Години |      |      |
|-------------|--------|------|------|
|             | Общо   | Мъже | Жени |
| 2010 - 2012 | 74.9   | 71.5 | 78.3 |
| 2011 - 2013 | 75.2   | 72.0 | 78.6 |
| 2012 - 2014 | 75.3   | 72.0 | 78.7 |
| 2013 - 2015 | 75.5   | 72.1 | 79.1 |
| 2014 - 2016 | 75.6   | 72.1 | 79.2 |
| 2015 - 2017 | 75.8   | 72.2 | 79.5 |
| 2016 - 2018 | 75.9   | 72.4 | 79.6 |
| 2017 - 2019 | 76.1   | 72.6 | 79.8 |
| 2018 - 2020 | 75.5   | 72.1 | 79.2 |
| 2019 - 2021 | 74.3   | 70.8 | 78.1 |
| 2020 - 2022 | 74.0   | 70.4 | 77.9 |

Средната продължителност на живота варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8.4 години), а най-малка - в област Шумен (5.9 години).

### Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**. При изчисляване на таблиците за смъртност за периода 2020 - 2022 г. са използвани данни за ревизирания брой на населението към 31.12.2020 и 31.12.2021 г., както и за населението към 31.12.2022 г., изчислено на база данните от Преброяване 2021 и естественото и механично движение.

**Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“**, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст  $x$  (лицата от всяка възраст), при условие, че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

**Средната продължителност на предстоящия живот** се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст  $x$  за целия период от предстоящия им живот (от възраст  $x$  до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта  $x$ .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.